

Paramétrage des permissions

Documentation Administrateurs

La compréhension du système des permissions est la partie la plus ardue de l'administration du programme Tiki.

En quelques mots, voici les règles :

- Les administrateurs peuvent créer et gérer les groupes.
- Les utilisateurs peuvent être assigné à un ou plusieurs groupes.
- Les permissions sont assignées aux groupes, PAS les utilisateurs.

Il existe deux groupes prédéfinis :

- Anonyme : les utilisateurs qui ne sont pas enregistrés automatiquement sur le site appartiennent à ce groupe.
- Enregistrés : les utilisateurs enregistrés automatiquement appartiennent à ce groupe.

Tiki propose une option permettant aux utilisateurs de s'enregistrer eux-mêmes afin d'utiliser une application ou non.

Ainsi, les utilisateurs enregistrés peuvent avoir ou non la confiance des administrateurs selon l'option choisie.

PS : lorsque vous modifiez les permissions, vous devez rafraîchir la page pour voir à jour la liste des permissions.

Gestion des utilisateurs

</tiki-adminusers.php>

L'interface de gestion des utilisateurs permet de gérer les utilisateurs. Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs (c'est utile lorsque les utilisateurs ne peuvent s'inscrire eux-même), les enlever ou encore les assigner à un groupe particulier. Vous trouverez les utilisateurs par nom d'utilisateur grâce au bouton "Trouver" au sommet de la liste (il s'agit d'une sorte de filtre).

Assigner les utilisateurs aux groupes

Créez un groupe (par exemple "Test"), puis un utilisateur (par exemple "foo"). Ensuite, depuis l'interface de gestion des utilisateurs, cliquez sur la **clé** dédiée aux permissions des utilisateurs. Vous pourrez allouer des groupes à cet utilisateur. Un utilisateur peut appartenir à autant de groupes que vous le voudrez.

Pour enlever un utilisateur d'un groupe, cliquez sur **x** à la droite du nom du groupe.

Gestion du groupe

/tiki-admingroups.php

Vous pouvez créer des groupes, les supprimer, les retrouver par leur nom/description. Vous pouvez également assigner des permissions à un groupe en particulier en cliquant sur la **clé** dédiée aux permissions dans la cellule de ce groupe. Notez que les groupes "Anonyme" et "Enregistré" sont configurés par défaut.

Assurez-vous de cliquer sur **Ajouter un nouveau groupe** lorsque vous désirez créer un groupe. L'interface est trompeuse, vous pourriez en fait modifier le même groupe dans le cas où vous avez déjà sélectionné un groupe.

Pour enlever une permission à un groupe, cliquez sur la **x** à côté du nom de la permission.

Assigner des permissions aux groupes

Depuis l'interface "Administer les groupes", cliquez sur la **clé** des permissions pour un groupe particulier et vous verrez apparaître un écran divisé en deux parties. La plus haute propose des informations sur le groupe et les permissions assignées tandis que la partie basse est utilisée pour gérer les permissions par catégorie.

La section haute contient des informations sur le groupe sélectionné (nom, description, permissions).

Ensuite, vous pouvez créer de nouveaux niveaux de permissions et assigner si vous le voulez l'ensemble des permissions pour un niveau. Ou encore enlever toutes les permissions pour un autre niveau. Comme vous pouvez le voir, les permissions sont organisées en niveaux. Tiki propose par défaut quatre niveaux pré-réglés que vous pouvez modifier comme bon vous semble :

- Basique : permissions rudimentaires pour utilisateurs anonymes.
- Enregistrés : permissions pour les utilisateurs enregistrés.
- Editeurs : permissions pour les utilisateurs manipulant le contenu.
- Admin : permissions pour administrateurs. Pratique risquée.

Dans la seconde partie de l'écran, vous pouvez assigner des permissions particulières et changer de niveau.

La section du haut permet de sélectionner une catégorie de permission (jeux, forums, faqs, etc...). "Tous" est utilisé pour voir l'ensemble des permissions (la liste sera TRES longue). Pour chaque catégorie pour laquelle les permissions sont activées, une boîte indique si la permission est assignée à un groupe ou non. Vous pouvez assigner/retirer des permissions en utilisant le menu déroulant. De cette façon, vous pouvez changer la classification des permissions selon vos besoins et ensuite assigner facilement des permissions d'un niveau au groupe que vous aurez choisi.

Lorsqu'un utilisateur appartient à plusieurs groupes, les permissions sont accumulées.

Inclure des groupes dans d'autres

Quand vous créez un groupe, celui-ci peut intégrer d'autres groupes. Si vous choisissez cette voie, ce nouveau groupe héritera des permissions des groupes qu'il intègre (mais elles ne seront pas activées). Vous pouvez donc étendre un groupe en incluant un autre groupe et en ajoutant des permissions.

Il est possible d'obtenir une hiérarchie des groupes dans laquelle les groupes descendants héritent toujours des permissions de leurs parents. Les sites ayant une structure similaire à ...

Anonyme -> Enregistré -> Payant -> VIP

... peuvent utiliser cette fonctionnalité pour définir rapidement les permissions de chaque groupe.

Notez que seul le paramétrage des permissions est héréditaire, pas les références du groupe. Par exemple, si le Groupe A inclut le groupe B, alors A aura les mêmes permissions que B, mais les membres A n'auront pas forcément accès aux objets dont les permissions sont individuellement assignées au groupe B.

Permission : Noms et Descriptions

Les permissions sont ce que le groupe PEUT faire. Notez que les permissions AUTORISENT toujours un groupe à faire des choses. Il n'y a pas de restriction proprement dites parce qu'elles peuvent entrer en conflit si l'utilisateur appartient à plusieurs groupes. La liste des permissions que vous pouvez assigner aux groupes est la suivante :

Permissions générales

tiki_p_admin	Administrateur, peut gérer les groupes d'utilisateurs, les permissions et l'ensemble des fonctionnalités weblog.
tiki_p_use_HTML	Peut utiliser le HTML dans les pages.
tiki_p_edit_templates	Peut modifier les modèles de page
tiki_p_admin_dynamic	Peut administrer le système de contenu dynamique.
tiki_p_admin_banners	Administrateur, peut administrer les bannières.
tiki_p_admin_categories	Peut administrer les catégories
tiki_p_vote_poll	Peut participer aux votes.
tiki_p_edit_cookies	Peut administrer les cookies.
tiki_p_view_stats	Peut voir les statistiques du site.
tiki_p_view_referer_stats	Peut voir les statistiques "sites référant"
tiki_p_eph_admin	Peut administrer les éphémérides
tiki_p_admin_mailin	Peut administrer les comptes mail-in
tiki_p_edit_languages	Peut modifier les traductions et créer de nouveaux langages
tiki_p_admin_banning	Peut bannir des utilisateurs ou des ips
tiki_p_create_css	Peut créer de nouveaux css "suffixed with -user"

Permissions Wiki

tiki_p_edit

tiki_p_view

tiki_p_remove

tiki_p_rollback

tiki_p_admin_wiki

tiki_p_wiki_attach_files

tiki_p_wiki_admin_attachments

tiki_p_wiki_view_attachments

tiki_p_upload_picture

tiki_p_minor

tiki_p_rename

tiki_p_lock

tiki_p_edit_structures

tiki_p_edit_copyrights

Peut modifier les pages

Peut voir la/les pages

Peut enlever

Peut revenir en arrière

Peut administrer le wiki

Peut joindre des fichiers aux pages

Peut administrer les fichiers joints aux pages

Peut voir les fichiers joints et les télécharger

Peut afficher des images dans les pages

Peut enregistrer la page sur le mode "mineur"

Peut renommer les pages

Peut verrouiller les pages

Peut créer et modifier les structures

Peut modifier les conditions copyright

Permissions Galerie de fichiers

tiki_p_admin_file_galleries

tiki_p_create_file_galleries

tiki_p_upload_files

tiki_p_download_files

tiki_p_view_file_gallery

tiki_p_batch_upload_files

Peut administrer les galleries

Peut créer une galerie

Peut charger des fichiers

Peut télécharger des fichiers

Peut voir les galleries

Peut charger des fichiers zippés

Permissions Commentaires

tiki_p_post_comments

Peut envoyer de nouveaux commentaires

tiki_p_read_comments

Peut lire les commentaires

tiki_p_remove_comments

Peut supprimer les commentaires

tiki_p_vote_comments

Peut voter sur les commentaires

tiki_p_edit_comments

Peut modifier tous les commentaires

Permissions Blogues

tiki_p_create_blogs

Peut créer un blogue

tiki_p_blog_post

Peut participer à un blogue

tiki_p_blog_admin

Peut administrer un blogue

tiki_p_read_blog

Peut lire les blogues

Permissions Galerie d'images

tiki_p_admin_galleries

Peut administrer les galleries d'images

tiki_p_create_galleries

Peut créer une galerie d'images

tiki_p_upload_images

Peut charger une image

tiki_p_view_image_gallery

Peut voir les galleries d'image

tiki_p_batch_upload_images

Peut charger des fichiers zippés contenant des images

Permissions Forums

tiki_p_admin_forum

Peut administrer les forums

tiki_p_forum_post

Peut participer aux forums

tiki_p_forum_post_topic

Peut ouvrir un fil de discussion

tiki_p_forum_read

Peut lire les forums

tiki_p_forum_vote

Peut voter sur les commentaires des forums

tiki_p_forums_report

Peut signaler des messages au modérateur

tiki_p_forum_attach

Peut attacher des fichiers au forum

tiki_p_forum_autoapp

Approbation automatique des messages du forum

Permissions Communications

tiki_p_send_pages	Peut envoyer des pages vers d'autres sites
tiki_p_sendme_pages	Peut envoyer des pages au site
tiki_p_admin_received_pages	Peut administrer les pages reçues
tiki_p_send_articles	Peut envoyer des articles à d'autres sites
tiki_p_sendme_articles	Peut envoyer des articles au site
tiki_p_admin_received_articles	Peut administrer les articles reçus

Permissions Jeux

tiki_p_play_games

Peut jouer aux jeux

tiki_p_admin_games

Peut administrer les jeux

Permissions QCMs

tiki_p_admin_quizzes

Peut administrer les QCMs

tiki_p_take_quiz

Peut prendre des QCMs

tiki_p_view_quiz_stats

Peut voir les statistiques des QCMs

tiki_p_view_user_results

Peut voir les résultats d'un utilisateur pour un QCMs

Permissions Articles et Soumissions

tiki_p_edit_article

tiki_p_remove_article

tiki_p_read_article

tiki_p_submit_article

tiki_p_edit_submission

tiki_p_remove_submission

tiki_p_approve_submission

tiki_p_admin_cms

tiki_p_autoapprove_submission

Peut modifier les articles

Peut supprimer les articles

Peut lire les articles

Peut soumettre des articles

Peut modifier les soumissions

Peut supprimer les soumissions

Peut approuver les soumissions

Peut administrer le CMS

Les articles soumis sont approuvés automatiquement

Permissions FAQ

tiki_p_admin_faqs

Peut administrer les FAQ

tiki_p_view_faqs

Peut voir les FAQ

tiki_p_suggest_faq

Peut suggérer des questions pour les FAQ

Permissions Utilisateurs

tiki_p_create_bookmarks

Peut créer des signets (liste de sites)

tiki_p_configure_modules

Peut configurer les modules

tiki_p_cache_bookmarks

Peut conserver en cache les signets

tiki_p_usermenu

Peut créer des articles dans le menu personnel

tiki_p_minical

Peut utiliser le mini calendrier des évènements

tiki_p_userfiles

Peut charger des fichiers personnels

tiki_p_tasks

Peut utiliser les tâches

tiki_p_notepad

Peut utiliser le notepad

tiki_p_newsreader

Peut utiliser le lecteur de news

Permissions Chat

tiki_p_admin_chat

Administrateur, peut créer des canaux, les upprimer, etc...

tiki_p_chat

Peut utiliser le chat

Permissions Modèles de contenu

tiki_p_edit_content_templates

Peut modifier les modèles de contenu

tiki_p_use_content_templates

Peut utiliser les modèles de contenu

Permissions Mégaphone

tiki_p_view_shoutbox

Peut voir le Mégaphone

tiki_p_admin_shoutbox

Peut administrer le Mégaphone (Modif/Suppr msgs)

tiki_p_post_shoutbox

Peut envoyer des messages sur le Mégaphone

Permissions Dessins

tiki_p_admin_drawings

Peut administrer les dessins

tiki_p_edit_drawings

Peut modifier les dessins

Permissions Pages HTML

tiki_p_view_html_pages

Peut voir les Pages HTML

tiki_p_edit_html_pages

Peut modifier les Pages HTML

Permissions Tracker

tiki_p_modify_tracker_items

Peut changer les thèmes des trackers

tiki_p_comment_tracker_items

Peut insérer des commentaires dans les trackers

tiki_p_create_tracker_items

Peut créer des thèmes pour les trackers

tiki_p_admin_trackers

Peut administrer les trackers

tiki_p_view_trackers

Peut voir les trackers

tiki_p_attach_trackers

Peut attacher des fichiers aux trackers

Permissions Sondages

tiki_p_admin_surveys

Peut administrer les sondages

tiki_p_take_survey

Peut participer aux sondages

tiki_p_view_survey_stats

Peut voir les statistiques des sondages

Permissions Courrier

tiki_p_use_webmail

Peut utiliser le courrier

Permissions Newsletters

tiki_p_admin_newsletters

Peut administrer les newsletters

tiki_p_subscribe_newsletters

Peut s'inscrire aux newsletters

tiki_p_subscribe_email

Peut inscrire n'importe quelle adresse aux newsletters

Permissions Messages Utilisateurs

tiki_p_messages	Peut utiliser le système de messagerie
tiki_p_broadcast	Peut diffuser des messages aux groupes
tiki_p_broadcast_all	Peut diffuser des messages à tous les utilisateurs

DSNs

Les permissions sont créées automatiquement. Pour information, voir Wiki SQL plugin

Répertoire de liens

tiki_p_admin_directory

Peut administrer le répertoire

tiki_p_view_directory

Peut utiliser le répertoire

tiki_p_admin_directory_cats

Peut administrer les catégories de répertoire

tiki_p_admin_directory_sites

Peut administrer les sites du répertoire

tiki_p_submit_link

Peut soumettre des sites dans le répertoire

tiki_p_autosubmit_link

Les liens soumis sont valides

tiki_p_validate_links

Peut valider les liens soumis

Workflow Galaxia

tiki_p_admin_workflow

Peut administrer les processus du workflow

tiki_p_abort_instance

Peut arrêter le processus en instance

tiki_p_use_workflow

Peut exécuter les activités du workflow

tiki_p_exception_instance

Peut déclarer une instance comme exceptionnelle

tiki_p_send_instance

Peut envoyer des instances après leur accomplissement

Palmarès

tiki_p_admin_charts

Peut administrer les palmarès

tiki_p_view_chart

Peut voir les palmarès

tiki_p_vote_chart

Peut voter

tiki_p_suggest_chart_item

Peut changer les thèmes des palmarès

tiki_p_autoval_chart_suggestio

Autovalidation des suggestions

ExtWikis

Il manque ici des suggestions.

Assistance en ligne

tiki_p_live_support_admin

Administrer l'assistance en ligne

tiki_p_live_support

Peut utiliser l'assistance en ligne

Calendrier

tiki_p_view_calendar

tiki_p_change_events

tiki_p_add_events

tiki_p_admin_calendar

Peut voir le calendrier

Peut changer les évènements du calendrier

Peut ajouter des événements au calendrier

Peut créer/administrer les calendriers

Permissions Utilisateurs individuels

Pour accorder des permissions spécifiques à un utilisateur, créez un groupe artificiel, assignez l'utilisateur à ce groupe et donnez au groupe les permissions dont il a besoin.

Permissions Individuelles

Comme il est indiqué plus haut, des permissions individuelles peuvent être accordées pour certains objets. Lorsque vous assignez ces permissions particulières, celles-ci sont les mêmes que celles contenues dans l'interface des permissions générales. Une fois qu'un objet connaît des permissions individuelles, seules celles-ci s'appliquent à l'objet, et non les permissions générales.

Les objets suivants acceptent les permissions individuelles :

- Pages Wiki
- Galleries d'image
- Galleries de fichiers
- Forums
- Weblogues
- Newsletters
- Sondages
- QCMs
- Trackers