

Les balises de la syntaxe wiki

Les combinaisons (ou balises) utilisées dans une page Wiki constituent la syntaxe wiki. Elles sont formées de caractères communs utilisés d'une façon spécifique. Certaines balises ne s'appliquent qu'en début de ligne et ne nécessitent pas de balise de fermeture. D'autres peuvent être insérées n'importe-où dans le texte, et doivent être accompagnées de la même séquence en tant que balise de fermeture. La balise d'ouverture et la balise de fermeture délimitent la portion de texte à laquelle s'applique la balise.

Dans la plupart des cas, la syntaxe wiki utilise deux fois de suite le même caractère pour les balises d'ouverture et de fermeture délimitant le texte auquel s'applique le formatage. Il arrive toutefois qu'une balise soit constituée de deux caractères différents. Dans ce cas, la balise de fin est constituée des mêmes caractères, mais inversés.

La balise permettant de fixer la taille des caractères est un bon exemple : les caractères Moins (-) Plus (+) indiquent où ça commence, et les caractères Plus (+) et Moins (-) où ça finit.

Les section suivantes expliquent plus en détail la syntaxe Wiki.

Référence rapide - mise en forme simple du texte

Mise en forme	Caractères utilisés	Exemple
Gras	<code>__texte__</code>	texte
Centré	<code>::texte::</code>	
	texte	
Coloré	<code>np~texte~/np~</code>	texte
Italique	<code>"texte"</code>	<i>texte</i>
Taille fixe	<code>`texte`</code>	texte
Souligné	<code>===texte===</code>	<u>texte</u>
Barre de titre	<code>{DIV(class=titlebar)}texte{DIV}</code>	
	texte	
Encadré	<code>^texte^</code>	texte

Mise en forme simple

La syntaxe Wiki présentée dans cette section peut être insérée partout dans le texte pour mettre en exergue (évidence) certains caractères, mots ou passages du texte.

Texte coloré

Le texte peut prendre la couleur que vous désirez. Deux tildes (~) sont suivis du nom en anglais de la couleur et d'un deux-points (:) pour indiquer le début de l'activation de la couleur. Deux autres tildes (~) viennent indiquer le retour à une couleur de base.

Exemple : np~Ce texte est en rouge~/np~ produit :
Ce texte est en rouge

Le texte coloré peut également être activé en utilisant le code HTML. En HTML, les couleurs sont désignées par une séquence de trois chiffres hexadécimaux. Une paire pour le rouge, une pour le bleu et une pour le vert. Ainsi, 00 00 00 donne blanc. La syntaxe dans ce cas est constituée de deux tildes (~) suivi d'un dièse (#) suivi des paires hexadécimales suivies du deux-points(:), puis du texte qui doit être de cette couleur. Deux tildes (~) viennent clore la coloration du texte.

Exemple : np~Ce texte est d'une couleur Magenta ~/np~ donne :
Ce texte est d'une couleur Magenta

Couleurs HTML recommandées (Web Safe)

[+]

	Nom de Couleur
	Code hexadécimal

- Texte coloré -

--- --- --- --- AliceBlue	
Colored Text AntiqueWhite	#F0F8FF
Colored Text Aqua	#FAEBD7
Colored Text Aquamarine	#00FFFF
Colored Text Azure	#7FFFD4
Colored Text Beige	#F0FFFF

Colored Text Bisque	#F5F5DC
Colored Text Black	#FFE4C4
Colored Text BlanchedAlmond	#000000
Colored Text Blue	#FFEBCD
Colored Text BlueViolet	#0000FF
Colored Text Brown	#8A2BE2
Colored Text BurlyWood	#A52A2A
Colored Text CadetBlue	#DEB887
Colored Text Chartreuse	#5F9EA0
Colored Text Chocolate	#7FFF00
Colored Text Coral	#D2691E
Colored Text CornflowerBlue	#FF7F50
Colored Text Cornsilk	#6495ED
Colored Text Crimson	#FFF8DC
Colored Text Cyan	#DC143C
Colored Text DarkBlue	#00FFFF
Colored Text DarkCyan	#00008B
Colored Text DarkGoldenRod	#008B8B
Colored Text DarkGray	#B8860B
Colored Text DarkGreen	#A9A9A9
Colored Text DarkKhaki	#006400
Colored Text DarkMagenta	#BDB76B
Colored Text DarkOliveGreen	#8B008B
Colored Text Darkorange	#556B2F
Colored Text DarkOrchid	#FF8C00
Colored Text DarkRed	#9932CC
Colored Text DarkSalmon	#8B0000
Colored Text DarkSeaGreen	#E9967A
Colored Text DarkSlateBlue	#8FBC8F
Colored Text DarkSlateGray	#483D8B
Colored Text DarkTurquoise	#2F4F4F
Colored Text DarkViolet	#00CED1
	#9400D3

Colored Text DeepPink	#FF1493
Colored Text DeepSkyBlue	#00BFFF
Colored Text DimGray	#696969
Colored Text DodgerBlue	#1E90FF
Colored Text Feldspar	#D19275
Colored Text FireBrick	#B22222
Colored Text FloralWhite	#FFFAF0
Colored Text ForestGreen	#228B22
Colored Text Fuchsia	#FF00FF
Colored Text Gainsboro	#DCDCDC
Colored Text GhostWhite	#F8F8FF
Colored Text Gold	#FFD700
Colored Text GoldenRod	#DAA520
Colored Text Gray	#808080
Colored Text Green	#008000
Colored Text GreenYellow	#ADFF2F
Colored Text HoneyDew	#F0FFF0
Colored Text HotPink	#FF69B4
Colored Text IndianRed	#CD5C5C
Colored Text Indigo	#4B0082
Colored Text Ivory	#FFFFFF
Colored Text Khaki	#F0E68C
Colored Text Lavender	#E6E6FA
Colored Text LavenderBlush	#FFF0F5
Colored Text LawnGreen	#7CFC00
Colored Text LemonChiffon	#FFFACD
Colored Text LightBlue	#ADD8E6
Colored Text LightCoral	#F08080
Colored Text LightCyan	#E0FFFF
Colored Text LightGoldenRodYellow	#FAFAD2
Colored Text LightGrey	#D3D3D3
Colored Text LightGreen	#90EE90
Colored Text LightPink	

Colored Text LightSalmon	#FFB6C1
Colored Text LightSeaGreen	#FFA07A
Colored Text LightSkyBlue	#20B2AA
Colored Text LightSlateBlue	#87CEFA
Colored Text LightSlateGray	#8470FF
Colored Text LightSteelBlue	#778899
Colored Text LightYellow	#B0C4DE
Colored Text Lime	#FFFFE0
Colored Text LimeGreen	#00FF00
Colored Text Linen	#32CD32
Colored Text Magenta	#FAF0E6
Colored Text Maroon	#FF00FF
Colored Text MediumAquaMarine	#800000
Colored Text MediumBlue	#66CDAA
Colored Text MediumOrchid	#0000CD
Colored Text MediumPurple	#BA55D3
Colored Text MediumSeaGreen	#9370D8
Colored Text MediumSlateBlue	#3CB371
Colored Text MediumSpringGreen	#7B68EE
Colored Text MediumTurquoise	#00FA9A
Colored Text MediumVioletRed	#48D1CC
Colored Text MidnightBlue	#C71585
Colored Text MintCream	#191970
Colored Text MistyRose	#F5FFFA
Colored Text Moccasin	#FFE4E1
Colored Text NavajoWhite	#FFE4B5
Colored Text Navy	#FFDEAD
Colored Text OldLace	#000080
Colored Text Olive	#FDF5E6
Colored Text OliveDrab	#808000
Colored Text Orange	#6B8E23
Colored Text OrangeRed	#FFA500
Colored Text OrangeRed	#FF4500

Colored Text Orchid	#DA70D6
Colored Text PaleGoldenRod	#EEE8AA
Colored Text PaleGreen	#98FB98
Colored Text PaleTurquoise	#AFEEEE
Colored Text PaleVioletRed	#D87093
Colored Text PapayaWhip	#FFEFD5
Colored Text PeachPuff	#FFDAB9
Colored Text Peru	#CD853F
Colored Text Pink	#FFC0CB
Colored Text Plum	#DDA0DD
Colored Text PowderBlue	#B0E0E6
Colored Text Purple	#800080
Colored Text Red	#FF0000
Colored Text RosyBrown	#BC8F8F
Colored Text RoyalBlue	#4169E1
Colored Text SaddleBrown	#8B4513
Colored Text Salmon	#FA8072
Colored Text SandyBrown	#F4A460
Colored Text SeaGreen	#2E8B57
Colored Text SeaShell	#FFF5EE
Colored Text Sienna	#A0522D
Colored Text Silver	#C0C0C0
Colored Text SkyBlue	#87CEEB
Colored Text SlateBlue	#6A5ACD
Colored Text SlateGray	#708090
Colored Text Snow	#FFFAFA
Colored Text SpringGreen	#00FF7F
Colored Text SteelBlue	#4682B4
Colored Text Tan	#D2B48C
Colored Text Teal	#008080
Colored Text Thistle	#D8BFD8
Colored Text Tomato	#FF6347
Colored Text Turquoise	

Colored Text Violet	#40E0D0
Colored Text VioletRed	#EE82EE
Colored Text Wheat	#D02090
Colored Text White	#F5DEB3
WhiteSmoke	#FFFFFF
Colored Text Yellow	#F5F5F5
Colored Text YellowGreen	#FFFF00
Colored Text	#9ACD32

Attention : les noms de couleur ne sont pas valides pour tous les navigateurs. Il est donc recommandé d'utiliser les codes hexadécimaux pour être certain d'avoir les bonnes couleurs. Si ces couleurs ne suffisent pas à vos besoins, consultez le lien à la fin de cette page pour le "Color Picker II".

Texte en gras

Deux caractères de soulignement (_) produiront du texte en gras.

Exemple : __Ce texte est en gras__ donne :

Ce texte est en gras

Texte en italique

Deux apostrophes (') produiront du texte en italique.

Exemple : "Ce texte est en italique' donne :

Ce texte est en italique

Texte souligné

Trois caractères égal (=) produiront du texte souligné.

Exemple : ===Ce texte est souligné=== donne :

Ce texte est souligné

Texte barré

Exemple:

~~Ce texte est barré~~

produit:

~~Ce texte est barré.~~

Texte centré

Deux caractères deux-points (:) produiront du texte centré. Le texte peut aussi être centré dans une boîte, une table ou d'autres types d'objets.

Exemple : ::Ce texte est en centré:: donne :

Ce texte est centré

Texte à espacement simple pour du code

Le texte à espacement simple est utile lorsqu'on désire afficher du code et peut être formaté de deux façons. La plus simple est de commencer chaque ligne par un ou plusieurs espaces. La combinaison de signes **moins** (-) et **plus** (+) peut aussi être utilisée pour spécifier du texte à espacement simple.

Exemple : `Ce texte utilise l'espacement simple` donne :

Ce texte utilise l'espacement simple

****Attention :** lorsque vous utilisez l'espacement simple, assurez-vous que les lignes sont courtes. Si une ligne devient trop longue, elle dépassera l'espace d'affichage du navigateur obligeant le défilement horizontal. ****Attention :** la fonctionnalité d'espacement simple par un caractère d'espace au début de ligne est souvent désactivée sur les sites TikiWiki.

Boîte de texte

Insérez un accent circonflexe au début et un autre à la fin du texte que vous désirez voir encadré.

Exemple : ^Ce texte est encadré^ donne :

Ce texte est encadré

NOTA : Ce style CSS est appelé « simplebox » et peut être différent ou ne pas exister, selon la gestion des thèmes CSS sur votre site.

Échapper le formatage

Pour désactiver le formatage de syntaxe Tiki, entourez votre code des balises **np** (pour "no processing").

Exemple: ~np~Ce "texte" n'est pas ===formaté===/np produit :

Ce "texte" n'est pas ===formaté===

NOTE : les balises **np** ne peuvent elle-même être échappée grâce à d'autre balises **np**. Il faut alors utiliser les [Caractères spéciaux](#).

126~126~126110~p

~126~126~12647\ ## Titres Les titres sont créé en commençant une ligne par un ou plusieurs point d'exclamation ("!", "!!!", ou "!!!"). ## Titres numérotés {BOX()}Note concernant l'apparence des titres : Si vous avez besoin de modifier les propriétés CSS des titres, soyez conscient que les titres marqués "h1" (un seul point d'exclamation) est en fait un titre HTML h2. h2 est HTML h3 etc. Il en est ainsi car, en consistance avec la mise en page sémantique, il ne devrait y avoir qu'un seul titre h1 dans une page, donc Tiki utilise le premier paragraphe comme titre de page. Bien qu'il puisse paraître déroutant de convertir les niveaux de cette manière, cette solution a été privilégiée sur le marquage des titres à partir de h2, avec un h1 manquant. Donc pour changer l'apparence d'un titre de niveau 2 (h2) des pages wiki, c'est en fait le sélecteur h3 qu'il faut modifier (ou .wikitext h3, si le thème possède des règles supplémentaires pour wikitext).{BOX} Il est possible de créer des titres de paragraphes numérotés, en faisant suivre les point d'exclamation du caractère # - ****!#** Mon titre****** produira "1.0 Mon titre" - ****!!#** Mon titre secondaire****** produira "1.1 Mon titre secondaire" - ****!!!#** Mon titre tertiaire****** produira "1.1.1 Mon titre tertiaire" Voir : ((Headings|Titres)). ## Forcer un retour à la ligne Les langages de markup Wiki n'incluent pas d'élément pour faire un retour

à la ligne. Mais avec Tiki, il est possible d'utiliser la syntaxe ****~np~%%%****

Exemple :

`::texte %%% texte %%% texte`

S'affichera ainsi :

texte

texte

texte

Barre de titre

La barre de titre permet de séparer visuellement des sections de texte ou bien de rajouter un titre général qui ne sera pas repris dans les tables des matières. C'est particulièrement utile si vous n'avez pas activé l'option qui reprend automatiquement le nom de la page comme titre général. Utilisez la combinaison de signes **moins** (-) et **égal** (=).

Exemple : {DIV(class=titlebar)} Cette barre de titre n'est pas reprise dans la table des matières {DIV} donne :

Cette barre de titre n'est pas reprise dans la table des matières

NOTA : Ce style CSS est appelé « titlebar » et peut être différent ou ne pas exister, selon la gestion des thèmes CSS sur votre site.

Décalage

Exemple : ;Saviez-vous que le texte décalé apparaît: ici ?
donne :

Saviez-vous que le texte décalé apparaît
ici ?

Utilisation des crochets

Si vous désirez utiliser les crochets dans votre texte (sans qu'ils soient interprétés comme des liens) ajoutez un crochet conditionnel au début.

Exemple :

[[Ceci ne serait pas un lien]

Donnerait...

[Ceci ne serait pas un lien]

Commentaires

~tc~ ceci est un commentaire ~/tc~ sera gardé dans le code source de la page mais ne s'affichera pas ni la lecture, ni dans le code HTML généré (tikicomment).

Commentaires HTML

~hc~ ceci est un commentaire HTML ~/hc~ sera gardé dans le code source de la page mais ne s'affichera pas à la lecture. Il apparaîtra cependant dans le code source HTML de la page sous la forme

-index- ceci est un commentaire HTML -->

(htmlcomment).

Afficher des lignes de code

Vous pouvez créer des blocs de code en entourant celui-ci des balises CODE de la manière suivante :

```
{CODE()}__Tiki__ {CODE}
```

S'affichera ainsi :

```
__Tiki__
```

Voir le [plugiciel code](#).

Texte indenté

Il est possible d'indenter du texte grâce à la syntaxe HTML ainsi :

```
texte pouyou texte
```

Il est aussi possible d'utiliser la syntaxe suivante :

```
;;texte %%% pouyou %%% texte
```

Résultat :

texte

pouyou

texte

Espaces insécables

Utilisez **~hs~** pour ajouter un espace insécable correspondant au code HTML « ».

Liens utiles

- Le "Color Picker II" est disponible sur <http://www.pagetutor.com/pagetutor/makapage/picker/>.
- [WebDeveloper](#) extensions pour [Mozilla Firefox](#).
- La syntaxe Wiki n'est pas standardisée à travers les plate-formes. Il existe une initiative pour publier la syntaxe Wiki comme *Request for comments* de la part de l'[IETF](#). Voir [RFCWiki](#).

Aliases

[Wiki Syntax,fr](#) | [Wikis Syntax,fr](#) | [Wiki-Syntax,fr](#) | [Wikis-Syntax,fr](#) | [Wiki-Syntax Text,fr](#)